

溶剤洗浄剤ラインナップ ～新SCシリーズ～

特長

環境：オゾン破壊係数 (ODP)、地球温暖化係数 (GWP) が低いです。

安全：不燃性のため防爆設備が不要です。また低毒性です。

性能：洗浄性能（油の溶解能力、パーティクル除去）に優れます。

コスト：乾燥性が良好で持ち出し量が抑えられます。

蒸留再生ができます。また省エネルギー、省設置スペースです。


洗浄剤名	SC-9100	SC-9000	SC-8000	SC-7000	SC-525
沸点	54℃	39℃	44℃	42℃	71℃
比重	1.36	1.31	1.30	1.35	1.34
引火点	なし	なし	なし	なし	なし
蒸発潜熱(KJ/Kg)	測定中	210	218	200	243
オゾン破壊係数(ODP)	≒0	≒0	0	0	0.013~0.018
地球温暖化係数(GWP)	測定中	<1	112	274	0.0001
許容濃度	100ppm 自主的許容濃度		150ppm(1.2-DCE) 日本産業衛生学会		0.5ppm 日本産業衛生学会
主成分	HFO		T-1,2-DCE		nPB
用途	金属洗浄、精密洗浄		金属洗浄、精密洗浄、フラックス洗浄		金属洗浄、精密洗浄

各種油との相溶性

	SC-9000	SC-8000	SC-7000	SC-525
防錆油	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
切削油	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ×	○ ○ ○ ○
マシン油	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ × ×	○ ○ ○ ○

(各種油は左から5、10、20、30%添加)

臭素系洗浄剤との洗浄力比較



金属への影響 鉄・銅・アルミニウム・ステンレス等の金属を侵しません。

ゴム・樹脂への影響 材質により、膨潤・溶解する事が有ります。事前に確認してください。

◆洗浄試験について◆

弊社テクニカルセンターでは、洗浄力評価及び立会による洗浄試験及び作業環境濃度のモニタリング、コスト計算が可能です。遠慮なくお問い合わせください。

国内

◎営業統括本部

○東日本営業部

営業1課(東京)

〒104-0028

東京都中央区八重洲2-7-12

TEL 03-3548-9354 FAX 03-3548-9370

営業2課(北関東)

〒373-0033

群馬県太田市西本町44-13-101

TEL 0276-40-4133 FAX 0276-31-0999

○中部営業部

営業1課(名古屋)、中部営業技術課

〒452-0821

愛知県名古屋市西区上小田井2-350

TEL 052-505-2566 FAX 052-505-2568

営業2課(静岡)

〒430-0825

静岡県浜松市南区下江町442-1

TEL 053-425-4310 FAX 053-426-4718

○西日本営業部

営業1課(大阪)

〒531-0076

大阪府大阪市北区大淀中2-11-8

TEL 06-6451-0894 FAX 06-6451-1009

営業2課(九州)

〒813-0032

福岡県福岡市東区土井2-3-24-102

TEL 092-663-6170 FAX 092-663-6171

○海外営業部、電子材料販売部

〒104-0028

東京都中央区八重洲2-7-12

TEL 03-3548-9355 FAX 03-3548-9370

◎研究技術開発本部

おおたかの森テクニカルセンター

〒270-0121

千葉県流山市西初石5-59-1

TEL 050-5846-3002 FAX 04-7178-9183

◎製造管理本部

市原工場(ISO9001 / ISO14001 認証取得工場)

〒290-0044

千葉県市原市玉前西2-8-3

TEL 0436-22-2155 FAX 0436-22-5210

海外

◎アメリカ

DIPSOL OF AMERICA, INC.

34005 Schoolcraft Road, Livonia, MI 48150, U.S.A.

TEL +1-734-261-0633 FAX +1-734-261-0655

◎メキシコ

DIPSOL MEXICO S.de R.L. de C.V.

Bvd. Villas de Irapuato 1596 Local 7-B,

Ejido Irapuato 36670, Irapuato GTO. Mexico

TEL +52-462-490-3092 FAX +52-462-490-3132

◎ドイツ

DIPSOL EUROPE GmbH

Merowingerplatz 1a, D-40225, Dusseldorf, Germany

TEL +49-211-157-60920 FAX +49-171-75-64335

◎韓国

DIPSOL OF KOREA

韓国ソウル市衿川区加山デジタル1路 168

加山洞 WooLim Lion's Valley C棟 1512号

TEL +82-2-896-7333 FAX +82-2-896-7335

◎中国

迪葡索(上海)貿易有限公司

中国上海市長寧区仙露路88号

太陽広場西棟503室

TEL +86-21-6275-0646 FAX +86-21-6208-5554

無錫泛達表面处理技術有限公司

中国江蘇省無錫市惠山区洛社鎮楊市

金属表面处理科技工業園区興業路26号

TEL +86-510-8355-9963 FAX +86-510-8356-8186

◎タイ

DIPSOL (THAILAND) Co.,Ltd.

159/2 Moo 17, Bangplee Industrial Estate,

Bangsaotong, Amphoe Bangsaotong,

Samutprakarn, 10540 Thailand

TEL +66-2315-2156 FAX +66-2315-2160

◎マレーシア

DIPSOL (M) SDN.BHD.

Lot 2133, Jalan Enggang, Batu 9, Kebun Baru,

42500 Telok Panglima Garang, Kuala Langat,

Selangor, Malaysia

TEL +60-3-3122-1348 FAX +60-3-3122-1346

◎インドネシア

PT. DIPSOL INDONESIA

Suryacipta City Of Industry,

Jl.Surya Madya Kav A-11BC Kutamekar,

Ciampel Karawang 41363, Jawa Barat, Indonesia

TEL +62-267-8610387 FAX +62-267-8610391

製品に関するお問い合わせはお近くの営業拠点までお願い致します。